

## Déclaration de conformité CE

### SAS GROSJEAN

ZI la Grèze – Allée Germain Aubert – 84600 VALREAS

Numéro SIRET, 334 914 892 00016 - RCS Avignon B 334 914 892 - APE 4332A

Dans le cadre de l'application de la Directive Produit de Construction (89/106/EEC) incluant les dispositions à prendre pour le marquage CE des « Fenêtres et blocs portes extérieures pour piétons sans caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de fumée »,

Je soussigné d'AUBAREDE Loïc, Dirigeant de GROSJEAN SAS,

Déclare que l'entreprise a pris les dispositions nécessaires afin de commercialiser des produits conformes aux exigences de la norme EN 14351-1 : 2006 et que le marquage de ses produits (voir ci-dessous) est réalisé conformément à l'annexe ZA de la Norme EN 14351.-1 : 2006.

CE	GROSJEAN SAS 2022 - EN 14351-1 : 2006		Lieu de production F - 84600 VALREAS
	GROSJEAN		
CERIBOIS Organisme notifié 2061 Rapport d'essai Air - Eau - Vent	Porte fenêtre seuil alu	Coulissant	Porte fenêtre seuil bois
	N°1495 - du 26/07/2016	N°1494 - du 26/07/2016	N°1496 - du 26/07/2016
Perméabilité à l'air	Classe A*4	Classe A*4	Classe A*4
Étanchéité à l'eau	Classe E7B	Classe E*2B	Classe E7B
Résistance au vent	Classe V*C3	Classe V*C3	Classe V*C3
Performance acoustique	Npd	Npd	Npd
Transmission thermique - Uw	1.6	1.6	1.6
Capacité portante des dispositifs de sécurité	0.03mm	0.03mm	0.03mm
Substances dangereuses	npd	npd	npd

La mise en œuvre des menuiseries devra satisfaire aux exigences de la norme XP P20-650 (avril 2022) « fenêtre, portes fenêtres, châssis fixes et ensembles menuisés. Pose de vitrage minéral en atelier » et du DTU 36.5 : « Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures. Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types – Partie 1-2 ; critères généraux de choix des matériaux (CGM) – Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types – partie 3 mémento de choix en fonction de l'exposition ».

A Valréas, Le 07 avril 2022

**SAS GROSJEAN** D'AUBAREDE Loïc

Au capital de 156 250 €

Z.I. La Grèze - Allée Germain Aubert  
84600 VALREAS

TEL : 04 90 35 03 22 - FAX : 04 90 35 09 91  
TVA FR 64 - Siret 334 914 892 00016 - APE 4332A

Document établi par	Référence interne	Nom du document	Date de la Version
GROSJEAN SAS	DC CE 2022	Déclaration de conformité	07/04/2022

Tél. 04 90 35 03 22

Z.I. La Grèze, allée Germain Aubert - 84600 VALRÉAS

Fax : 04 90 35 09 91 - info@menuiserie-grosjean.com

S.A.S. au capital de 156 250 € - SIRET : 33491489200016 - TVA : FR 64-334914892 - APE 4332A